


*Speedrite*TM

DATAMARS



AS MELHORES SOLUÇÕES EM
CERCAS ELÉTRICAS
PARA TODOS OS PRODUTORES

Speedrite™

DATAMARS

AS MELHORES SOLUÇÕES EM CERCAS ELÉTRICAS PARA TODOS OS PRODUTORES

Pioneira e líder mundial do mercado de cercas elétricas, a Speedrite, desde 1938, fabrica produtos de alta qualidade e durabilidade, que vem sendo postos à prova ao longo do tempo, nas mais diversas condições de campo.

O nome Speedrite é sinônimo de inovação, confiabilidade e eficiência. A Speedrite é POTÊNCIA ACIMA DE TUDO!



CYCLIC WAVE™

Cyclic Wave™ a Tecnologia usada nos equipamentos Speedrite fornece um pulso modulado, mais limpo e poderoso, maximizando a energia liberada na cerca.

Ao comparar os energizadores de outras marcas com os energizadores Speedrite de mesma potência, o pulso de joules de saída percorre distâncias maiores mantendo a voltagem. A eficiência dos joules liberados em relação ao comprimento do fio é melhorada significativamente.

Conheça a Academia de Treinamentos Datamars Livestock

Para você, parceiro, produtor ou fazendeiro,
disponibilizamos cursos gratuitos.

Entre em contato ou visite nossa página:
academy.livestock.datamars.com




LINHA ENERGIA (110 - 220V)

Extremamente potente e de alta performance, possibilita uma alta eficiência com baixa manutenção na cerca, podendo se conectar a um painel solar. Tenha o controle e ajuste do sistema através de aplicativo no celular. Ideal para grandes projetos.

46000W

Opcional com controle remoto.

Modelo	E. Armazenada	E. Liberada	Consumo
46000W	68 Joules	46 Joules	60W/h



O eletrificador mais potente do mercado, agora na palma da sua mão!

*Tenha o gerenciamento da sua cerca elétrica e diversos outros benefícios em um único produto!
E o melhor: na palma da sua mão com o seu smartphone, em qualquer lugar do mundo.*



- ✔ *Potência de até 46 Joules em uma resistência de 33 Ω*
- ✔ *Monitore a distância, através do aplicativo no seu celular os seguintes recursos:*
 - *Liga e desliga*
 - *Visualizar e regular a voltagem da cerca*
 - *Aviso de voltagem mínima*
- ✔ *APP suporta vários eletrificadores simultâneos*
- ✔ *Vários usuários podem estar conectados ao mesmo eletrificador*
- ✔ *Controle remote pode ser configurado via APP*



LINHA UNIGIZERS™ 3 em 1 (12V - 110 E 220V)

Funcionam com energia elétrica ou a bateria, podendo se conectar a um painel solar. É uma solução versátil que pode ser utilizada em cercas permanentes e temporárias.

18000i | 12000i | 6000i

Opcional com controle remoto

Modelo	E. Armaz.	E. Liber.	P. Solar	Bateria	Consumo
6000i	9 Joules	6 Joules	55W	100Amp. 12V	18 Amp/Dia
12000i	16 Joules	12 Joules	95W	120Amp. 12V	29 Amp/Dia
18000i	24 Joules	18 Joules	145W	120Amp. 12V	33 Amp/Dia



- ✔ *Tecnologia Cyclic Wave™*
- ✔ *Visor LCD monitora:*
 - *Voltagem média da cerca*
 - *Aterramento*
 - *Bateria*
- ✔ *Compatibilidade com painéis solares*
- ✔ *Habilitado para uso com controle remoto*
- ✔ *Sensor dia/noite*
- ✔ *Leds indicativos (voltagem e bateria)*
- ✔ *Terminais grandes (com terminal de voltagem reduzida)*
- ✔ *Funções e velocidade de pulso ajustáveis*



LINHA MP (12V - 110 E 220V)

Em caso de corte de energia (110-220V) o sistema aciona automaticamente o fornecimento de energia alternativa, a partir de uma bateria (12V) externa que deverá estar conectada ao aparelho (bateria não inclusa no produto). Quando a energia elétrica for restabelecida, o sistema recarrega automaticamente a carga da bateria que foi utilizada neste período.

MP1000 | MP2000 | MP4000 | MP8000

Modelo	E. Armaz.	E. Liber.	P. Solar *	Bateria *	Consumo
MP1000	1,3 Joules	1,0 Joules	25W	45Amp. 12V	3,0Amp/Dia
MP2000	2,7 Joules	2,0 Joules	25W	45Amp. 12V	4,7Amp/Dia
MP4000	5,4 Joules	4,0 Joules	55W	60Amp. 12V	8,5Amp/Dia
MP8000	11,2 Joules	8,0 Joules	95W	100Amp. 12V	17,8Amp/Dia

* Não incluídos no produto.



- ✔ *Nobreak interno automático*
- ✔ *Sistema Magnum Power: Mais eficiência na transferência do pulso, fornecendo maior energia/tensão na cerca*
- ✔ *Modo econômico de consumo de energia regulável*
- ✔ *Monitoramento da voltagem da cerca através de Leds*
- ✔ *Monitora a fonte de energia em uso, mostrando o nível atual da carga da bateria*



LINHA SOLAR COMPACTO (12V)

Os Solares Compactos Speedrite, foram desenhados para atingir diversas demandas de mercados, são ideais para uso na integração lavoura/pecuária e com sistemas móveis.

S60 | S100

Modelo	E. Armazenada	E. Liberada	Consumo
S60	0,75 Joules	0,6 Joules	1,3Amp/Dia
S100	1,25 Joules	1,0 Joules	1,8Amp/Dia



Equipamento muito prático, por ser um conjunto completo, contendo:

- ✓ *Eletrificador;*
- ✓ *Bateria Interna;*
- ✓ *Painel Solar;*
- ✓ *Controlador de Carga de Bateria;*
- ✓ *Suporte para Fixação.*

ISOLADOR DE CANTO

1.000kgf de tensão



ISOLADORES DE LINHA



ISOLADORES AJUSTÁVEIS

Para hastes com bitolas de 1/2 e 3/8 polegadas



ISOLADOR MULTIUSO



INSULTUBO 9/16" - 7/16"

Disponível em rolo de 50m ou 10 varetas de 1,2m



AFASTADORES DE CERCA



Metálico



Para fita



Anel

ISOLADOR SUPORTE CURTO



Para fita

Para arame e fio

PLACA DE AVISO



**PERIGO
CERCA ELÉTRICA**



Speedrite
DATAMARS

Certificação comprovada e registrada INMETRO

**VOLTÍMETRO
INDICADOR DE FALHAS**



**CONTROLE REMOTO
INDICADOR DE FALHAS**



TESTADORES DE VOLTAGEM



VOLTÍMETRO DIGITAL



CABO SUBTERRÂNEO

Rolos 50m 1.6mm e 2.7mm



SISTEMA SOLAR INTELIGENTE

25W - 55W - 95W - 145W



PAINEL + SUPORTE + CONTROLADOR

CATRACAS DE ALUMÍNIO



**CHAVE PARA
CATRACA REDONDA**



GRAMPO CONECTOR



KIT PARA-RAIOS



**HASTE E CONECTOR
GALVANIZADOS PARA
ATERRAMENTO**



CHAVES INTERRUPTORAS



SUPORE DE PORTEIRA

Em aço inox



**CATRACA PARA FIO
ELETROPLÁSTICO**



PORTEIRAS

SPEEDRITE - ZAMMR - EXTREME



KIT PORTEIRA MOLA ZAMMR



KIT PORTEIRA BUNGY



KIT PORTEIRA EXTREME



FIO ULTRA WIRE

*3mm de diâmetro
8 fios de alumínio 0,32mm*



CORDA ELÁSTICA

Rolo com 50m



FIO ELETROPLÁSTICO

500m
6 filamentos de alumínio 0,32mm



FITA MAXITAPE 40mm

50m
10 filamentos de aço inox 0,16mm



VARETAS PLÁSTICA E DE FIBRA




1,2m e 1,5m

1,35m

CARRETEL JUMBO



MULTIEXTENSOR DE ARAME HAYES



ALICATE HAYES FIXADOR CONECTOR DE ARAME



LINHA EQUINOS

FITAS 12mm e 40mm

200m e 400m
8 e 12 filamentos de aço inox 0,15mm



CONECTOR DE ALUMÍNIO PARA FITAS 40mm



ISOLADORES DE CANTO COM CONECTOR



ISOLADOR DE LINHA



Contenção eficiente para qualquer tipo de rebanho:



Um eletrificador transforma a energia de uma fonte em pulsos elétricos. Esses pulsos são comumente chamados de “choques” que são percebidos pelo animal, quando esse toca o arame eletrificado. Diferente de uma cerca convencional, a cerca elétrica é uma barreira psicológica que os animais aprendem a respeitar.

Por que usar cercas elétricas Speedrite?

PORQUE VOCÊ ECONOMIZA!

A cerca elétrica é até 4x mais barata que a convencional, utilizando produtos de alta qualidade e durabilidade.

PORQUE VOCÊ UTILIZA MELHOR A SUA PASTAGEM!

A cerca elétrica possibilita um aumento na lotação da sua fazenda, melhor manejo do gado e a ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta).

PORQUE VOCÊ TEM GARANTIA DE 3 ANOS!

Temos a maior e melhor garantia do mercado.

PORQUE VOCÊ PODE CONFIAR!

São 80 anos de experiência na fabricação de cercas elétricas e líder mundial neste segmento.

 [datamarspecuaria](#)  [datamars_brasil](#)  [datamars_pecuaria](#)

 [\(51\) 99779 7594](#) www.speedrite.com.br

DATAMARS
Livestock™